

# БУРЯК СТОЛОВИЙ



## БАГРЯНИЙ

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Достигання, діб:** до технічної стиглості – 133-136, пізньостиглий. **Використання:** універсальне.

**Коренеплід:** діаметр, см: 10. **Маса, г:** 290-450.

**Форма коренеплоду:** видовженоконічний з сильним збігом донизу.

**М'якуш:** яскраво-темно-бордовий, серцевина без кілець.

**Урожайність, т/га:** 35-47.

**Стійкість до хвороб:** стійкий при тривалому зберіганні.

**Особливості:** високі смакові якості.



## БОРДО ХАРКІВСЬКИЙ

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Достигання, діб:** до технічної стиглості – 115-133, середньостиглий. **Використання:** універсальне.

**Коренеплід:** діаметр, см: 12-15. **Маса, г:** 230-300.

**Форма коренеплоду:** кулястий.

**М'якуш:** темно-червоний, з бордовим відтінком, серцевина кругла, без кілець.

**Урожайність, т/га:** 38-43.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до гнилей.

**Особливості:** добре зберігається (90-95 %).



## ВІТАЛ

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Достигання, діб:** до технічної стиглості – 100-110, середньостиглий. **Використання:** універсальне.

**Коренеплід:** діаметр, см: 5-7. **Маса, г:** 310-350.

**Форма коренеплоду:** циліндричний.

**М'якуш:** соковитий, темно-червоний, зі слабкою кільцюватістю.

**Урожайність, т/га:** 60-80.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до гнилей.

**Особливості:** з підвищеним вмістом бетаніну (460-570 мг/100 г).



## ДІЙ

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Достигання, діб:** до пучкової стиглості 50-60 діб, до технічної – 92-110, середньоранній.

**Використання:** універсальне.

**Коренеплід:** діаметр, см: 8-10. **Маса, г:** 380-440.

**Форма коренеплоду:** овальноокруглий зі збігом донизу.

**М'якуш:** темно-червоний з фіолетовим відтінком і більш світлими рожево-червоними кільцями, ніжний.

**Урожайність, т/га:** 53-56.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до гнилей.

**Особливості:** придатний для механізованого збирання, здатний формувати урожай у фазі технічної стиглості двічі на рік.

# БУРЯК СТОЛОВИЙ



НОВИНКА

## КОРОЛЬ F<sub>1</sub>

**Компанія-оригіатор:**

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Достигання, діб:** до технічної стиглості – 95-100, середньостиглий. **Використання:** універсальне.

**Коренеплід: діаметр, см:** 8-10. **Маса, г:** 220-230.

**Форма коренеплоду:** округлий.

**М'якуш:** червоний з бордовим відтінком з ледь помітними кільцями, ніжний, соковитий.

**Урожайність, т/га:** 57-59.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до гнилей.

**Особливості:** перевищує вихідну форму за вмістом бетаніну на 154,5 мг/100 г, стійкий до стрілкування.



## ЮЛІС

**Компанія-оригіатор:**

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Достигання, діб:** до технічної стиглості – 95-100, середньостиглий. **Використання:** універсальне.

**Коренеплід: діаметр, см:** 8-10. **Маса, г:** 220-230.

**Форма коренеплоду:** округлий.

**М'якуш:** червоний з бордовим відтінком з ледь помітними кільцями, ніжний, соковитий.

**Урожайність, т/га:** 57-59.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до гнилей.

**Особливості:** перевищує вихідну форму за вмістом бетаніну на 154,5 мг/100 г, стійкий до стрілкування.