

# ОГРОК



## АНЕТ F<sub>1</sub>

**Компанія-оригіатор:**

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 51-57, середньостиглий.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна, сильноросла.

**Забарвлення плоду:** зелене. **Довжина плоду, см:** 10-12.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді та консервування.

**Врожайність, кг/м<sup>2</sup>:** у весняних теплицях - 15-18, у відкритому ґрунті до 42,8 т/га. **Товарність, %:** 90-93.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до ураження кореневими гнилями і пероноспорозом.

**Особливості:** холодостійкий, жіночого типу цвітіння, для вирощування у відкритому та захищеному ґрунті.



## ГЕЙМ

**Компанія-оригіатор:**

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 45-47, середньоранній.

**Форма (тип) плоду:** видовжено-овальна.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна.

**Забарвлення плоду:** інтенсивно зелене.

**Довжина плоду, см:** 10-11.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

**Врожайність, т/га:** 28-30.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.

**Особливості:** високі смакові якості свіжих та солоних плодів.



## ДЖЕРЕЛО

**Компанія-оригіатор:**

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 40-44, ранньостиглий.

**Форма (тип) плоду:** веретеподібна.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна.

**Забарвлення плоду:** зелене.

**Довжина плоду, см:** 11-12.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

**Врожайність, т/га:** 30-35.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.

**Особливості:** жаростійкий, інтенсивного типу, високі засолювальні якості.



## ЕВРИКА F<sub>1</sub>

**Компанія-оригіатор:**

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 44-45, середньоранній.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна.

**Забарвлення плоду:** зелене.

**Довжина плоду, см:** 10-12.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

**Врожайність, т/га:** 35-40.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.

**Особливості:** висока якість солоних та консервованих плодів, висока адаптивна здатність.

# ОГІРОК



## КАСАТІК F<sub>1</sub>

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 41-42, ранньостиглий.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна.

**Забарвлення плоду:** зелене.

**Довжина плоду, см:** 11-12.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

**Врожайність, т/га:** 35-40.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.

**Особливості:** віддача урожаю за першу декаду 72 %, високі засолювальні якості.



## КСАНА F<sub>1</sub>

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 40-44, ранньостиглий.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна, сильноросла.

**Забарвлення плоду:** зелене. **Довжина плоду, см:** 11-13.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.

**Врожайність, кг/м<sup>2</sup>:** у весняних теплицях – 23, у відкритому ґрунті до 30-35 т/га. **Товарність, %:** 93.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до пероноспорозу і кореневої гнилі.

**Особливості:** холодостійкий, жіночого типу цвітіння, для вирощування у плівкових теплицях.



## ЛІРИК F<sub>1</sub>

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 38-40, ранньостиглий

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна, сильноросла.

**Забарвлення плоду:** зелене. **Довжина плоду, см:** 8-10.


**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.

**Врожайність, кг/м<sup>2</sup>:** у весняних теплицях – 14,6-16,9.

**Товарність, %:** 88-96.

**Стійкість до хвороб:** відносно стійкий до кореневої гнилі.

**Особливості:** партенокарпічний скоростиглий гібрид, жіночого типу цвітіння, для вирощування у плівкових теплицях.



## САМОРОДОК F<sub>1</sub>

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 42-44, ранньостиглий.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна, сильноросла.

**Забарвлення плоду:** світло-зелене.

**Довжина плоду, см:** 10-14.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

**Врожайність, т/га:** 35.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до пероноспорозу і бактеріозу.

**Особливості:** переважно жіночого типу цвітіння, товарність плодів 94 %, висока транспортабельність, протягом 5-7 діб зберігають товарність.

# ОГІРОК



НОВИНКА

## СЛАВА F<sub>1</sub>

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 41-67, середньостиглий.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна, сильноросла.

**Забарвлення плоду:** зелене.

**Довжина плоду, см:** 8-9. **Врожайність, кг/м<sup>2</sup>:** 24,5.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

**Стійкість до хвороб:** високостійкий проти кореневих гнилей (9 балів), пероноспорозу (7 балів).

**Особливості:** конкурентоздатний, партенокарпічний, переважно жіночого типу цвітіння з високою якістю плодів.



## СЛОБОЖАНСЬКИЙ F<sub>1</sub>

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 42-44, ранньостиглий.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна, сильноросла.

**Забарвлення плоду:** світло-зелене. **Довжина плоду, см:** 10-12.

**Врожайність:** у захищеному ґрунті – 25 кг/м<sup>2</sup>, у відкритому – 51,4 т/га.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до борошнистої роси і пероноспорозу.

**Особливості:** переважно жіночого типу цвітіння, товарність плодів 96 %, для вирощування у плівкових теплицях та відкритому ґрунті.



## СМАК F<sub>1</sub>

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 45-48, середньоранній.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна.

**Забарвлення плоду:** темно-зелене. **Довжина плоду, см:** 12-16.

**Врожайність:** у відкритому ґрунті 35-40 т/га, у весняних теплицях 10 кг/м<sup>2</sup>. **Використання:** для споживання у свіжому вигляді та консервування.

**Стійкість до хвороб:** стійкий до пероноспорозу, борошнистої роси та бактеріозу.

**Особливості:** товарність плодів 91 %, довго не жовтіють, тривалість зберігання зеленця – до 10 діб, плоди транспортабельні.



НОВИНКА

## ПЕРЕМОЖНИЙ F<sub>1</sub>

### Компанія-оригіатор:

Інститут овочівництва і баштанництва НААН

**Термін дозрівання, діб:** 42-44, ранньостиглий.

**Форма (тип) плоду:** циліндрична.

**Тип рослини (сила росту):** індетермінантна.

**Забарвлення плоду:** зелене з ледь помітними світло-зеленими смугами до 1/3 довжини плоду.

**Довжина плоду, см:** 8. **Врожайність, т/га:** 31,6.

**Використання:** для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування. **Стійкість до хвороб:** високостійкий до пероноспорозу (7 балів).

**Особливості:** конкурентоздатний, бджолозапильний, корнішонного типу гібрид з високими смаковими якістьми.