

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предметів закупівлі та їх очікуваної вартості

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України; вулиця Інститутська, б.1, селище Селекційне, Харківський район, Харківська область, 62478; код за ЄДРПОУ – 00497124; категорія замовника – Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021-2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини (Конструкції металопластикові).




3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-04-18-010037-а

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

5. Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Найменування	Кількість	Розмір		Технічні характеристики металопластикових конструкцій
			однієї конструкції, мм	всього, м ²	
1	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	17	1100*2320	2,5520	-Профіль Classic 70 або еквівалент, 0,940 м2 К/Вт -Рама Classic 70 або еквівалент. Профіль сталевий гнучий П-подібний. Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i. -Фурнітура Ахор К-3 або еквівалент (білого кольору). -Колір внутрішній/зовнішній: білий
2	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1	1100*2320	2,5520	-Профіль Classic 70 або еквівалент, 0,940 м2 К/Вт - Рама Classic 70 або еквівалент. Профіль сталевий гнучий П-подібний. Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i. -Імпост Classic 70 або еквівалент. Імпост 80 мм, профіль сталевий гнучий, квадратний. -Фурнітура Ахор К-3 Center або еквівалент (білого кольору). -Стулка Ахор К-3 або еквівалент. Відкривання поворотно-відкидне-праворуч -Колір внутрішній/зовнішній: білий.
3	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	2	1070*2320	2,4824	-Профіль Classic 70 або еквівалент, 0,940 м2 К/Вт - Рама Classic 70 або еквівалент. Профіль сталевий гнучий П-подібний. Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i. -Фурнітура Ахор К-3 або еквівалент (білого кольору). -Колір внутрішній/зовнішній: білий.

4	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1	1010*2440	2,4644	-Профіль Classic 70 або еквівалент, 0,940 м2 К/Вт - Рама Classic 70 або еквівалент. Профіль сталевий гнутий П-подібний. Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i. -Фурнітура Ахог К-3 або еквівалент (білого кольору). -Колір внутрішній/зовнішній: білий.	
5	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1	990*2440	2,4156	-Профіль Classic 70 або еквівалент, 0,940 м2 К/Вт - Рама Classic 70 або еквівалент. Профіль сталевий гнутий П-подібний. Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i. -Фурнітура Ахог К-3 або еквівалент (білого кольору). -Колір внутрішній/зовнішній: білий.	
6	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	2	1820*2910	5,2962	-Профіль Classic 70 або еквівалент, 0,790 м2 К/Вт - Рама Classic 70 або еквівалент. Профіль сталевий гнутий П-подібний. Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i, S101/24 (білий/білий). -Імпост Classic 70 або еквівалент. Імпост 80 мм, профіль сталевий гнутий, квадратний. -Фурнітура Ахог К-3 або еквівалент (білого кольору). -Колір внутрішній/зовнішній: білий.	
7	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1	1470*1820	2,6754	-Профіль Classic 70 або еквівалент, 0,790 м2 К/Вт - Рама Classic 70 або еквівалент. Профіль сталевий гнутий П-подібний. Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i, S101/24 (білий/білий) -Фурнітура Ахог К-3 Center або еквівалент -Імпост: Classic 70 або еквівалент. Імпост 80 мм, профіль сталевий гнутий, квадратний. -Стулка Ахог К-3 або еквівалент. Відкривання: Відкидне-вниз -Колір внутрішній/зовнішній: білий.	

8	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1	1470*1820	2,6754	<p>-Профіль Classic 70 або еквівалент, 0,940 м2 К/Вт - Рама Classic 70 або еквівалент. Профіль сталевий гнучий П-подібний. Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i. -Фурнітура Ахор К-3 Center або еквівалент -Імпост: Classik 70 або еквівалент. Імпост 80 мм, профіль сталевий гнучий, квадратний. -Стулка Ахор К-3 або еквівалент. Відкривання: Поворотно-відкидне-ліворуч -Колір внутрішній/зовнішній: білий.</p>	
9	Дверний блок зовнішнього відкривання WDS 7 SERIES або еквівалент	2	1430*2310	3,3033	<p>-Профіль WDS 7 Series або еквівалент (70 мм), 0,833 м2 К/Вт -Рама WDS 7S або еквівалент, Коробка 7S. Профіль сталевий гнучий, квадратний. -Склопакет: S101/32(білий/білий). -Поріг WDS 7S або еквівалент -Імпост: Екіразх Ultra 7 або еквівалент. Штульп 70 мм. Імпост 80 мм, профіль сталевий гнучий, квадратний. -Стулка: 1 - Поворотне – Праворуч; Стулка 2 - Поворотне – Ліворуч. -Фурнітура двірна. -Колір внутрішній/зовнішній: білий.</p>	
10	Дверний блок зовнішнього відкривання WDS 7 SERIES або еквівалент	2	1430*2340	3,3462	<p>-Профіль WDS 7 Series або еквівалент (70 мм), 0,834 м2 К/Вт -Рама WDS 7S або еквівалент, Коробка 7S. Профіль сталевий гнучий, квадратний. -Склопакет: S101/32 (білий/білий). -Поріг WDS 7S або еквівалент -Імпост: Екіразх Ultra 7 або еквівалент. Штульп 70 мм. Імпост 80 мм, профіль сталевий гнучий, квадратний. -Стулка: 1 - Поворотне – Праворуч; Стулка 2 - Поворотне - Ліворуч -Фурнітура двірна - Колір внутрішній/зовнішній: білий.</p>	

11	Дверний блок зовнішнього відкриття WDS 7 SERIES або еквівалент	1	1720*2099	3,6103	<p>-Профіль WDS 7 Series або еквівалент (70 мм), 0,812 м2 К/Вт</p> <p>- Рама WDS 7S або еквівалент, Коробка 7S. Профіль сталевий гнучий, квадратний.</p> <p>Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i, S101/32 (білий/білий).</p> <p>- Поріг WDS 7S або еквівалент</p> <p>-Імпост: Ekipazh Ultra 7 або еквівалент. Штульп 70 мм. Імпост 80 мм, профіль сталевий гнучий, квадратний.</p> <p>-Стулка: 1 - Поворотне – Праворуч; Стулка 2 - Поворотне – Ліворуч</p> <p>-Фурнітура двірна</p> <p>- Колір внутрішній/зовнішній: білий.</p>	
12	Дверний блок зовнішнього відкриття WDS 7 SERIES або еквівалент	1	1720*549	0,9443	<p>-Профіль WDS 7 Series або еквівалент (70 мм), 0,833 м2 К/Вт</p> <p>- Рама WDS 7S або еквівалент, Коробка 7S. Профіль сталевий гнучий, квадратний.</p> <p>Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4i</p> <p>-Фурнітура двірна</p> <p>- Колір внутрішній/зовнішній: білий.</p>	
13	Рама для транспортування пакетів		1078*2318	2,4988	Транспортний профіль Коробка 59 мм для пакетів до 42 мм, 4-16-4 (967x2207)	

Віконні блоки повинні відповідати ДСТУ EN 14351-1:2020, ДБН В.2.6-31:2021 «Блоки віконні та дверні з полівінілхлоридних профілів». Пристрої поворотні, відкидні і поворотні-відкидні ДСТУ Б В. 2.6-39:2008. Склопакети ДСТУ Б EN 1279-1:2013 «Склопакети будівельного призначення», ДБН В.2.6-31:2021 Теплоізоляція та енергоефективність будівель, або іншим національним стандартам України, за показниками не гірше, ніж у вищезазначених нормативах.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі. Згідно виробничих завдань установи потреба в Конструкціях та їх частинах (Конструкціях металопластикових), а саме:

№ з/п	Найменування	Розмір однієї конструкції, мм *	Кількість, шт.
1	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1100*2320	17
2	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1100*2320	1
3	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1070*2320	2
4	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1010*2440	1
5	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	990*2440	1
6	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1820*2910	2
7	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1470*1820	1
8	Віконний блок CLASSIC 70 або еквівалент	1470*1820	1
9	Дверний блок зовнішнього відкриття WDS 7 SERIES або еквівалент	1430*2310	2
10	Дверний блок зовнішнього відкриття WDS 7 SERIES або еквівалент	1430*2340	2
11	Дверний блок зовнішнього відкриття WDS 7 SERIES або еквівалент	1720*2099	1
12	Дверний блок зовнішнього відкриття WDS 7 SERIES або еквівалент	1720*549	1
13	Рама для транспортування пакетів	1078*2318	1

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проводилося на підставі затвердженої «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» згідно Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 із змінами. Очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної відкритої інформації в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників, а також на офіційному майданчику державних публічних закупівель Prozorro та відповідно до розміру бюджетних призначень і становить **325 000,00** грн. з ПДВ.